

9049

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 INSTITUT NATIONAL
 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
 PARIS

(11) N° de publication :
 (à n'utiliser que pour les
 commandes de reproduction)

2 645 725

(21) N° d'enregistrement national :

89 05427

(51) Int Cl⁸ : A 46 B 9/02; A 45 D 19/02.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 17 avril 1989.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
 demande : BOPI « Brevets » n° 42 du 19 octobre 1990.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
 rentés :

(71) Demandeur(s) : Yves-Albert LE BOLLOCH. — FR.

(72) Inventeur(s) : Yves-Albert Le Bolloc'h.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) :

(54) Le pinceau cranté.


(57) Dispositif pour effectuer un travail de mèches (coloration
 ou décoloration) en coiffure.

L'invention concerne la création d'un pinceau cranté permet-
 tant d'effectuer un travail de mèches sans « tricotage » direc-
 tement sur une épaisseur de cheveux choisie.

Il est constitué de :

- un manche plastique effilé en son bout inférieur 1;
- une implantation de poils à intervalles réguliers sur la
 partie large du pinceau 2;
- un dispositif de gaine en plastique dur servant de guide
 et évitant un trop grand élargissement de l'extrémité des poils
 lors de l'utilisation 3.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné
 aux techniques de coloration et de décoloration capillaires.



FR 2 645 725 - A1

- PINCEAU CRANTE -

Ce pinceau est destiné à la coiffure pour les différentes techniques de coloration et de décoloration.

Actuellement, le principe de coloration est appelé " tricotage " c'est-à-dire prendre une épaisseur de cheveux de laquelle on extrait à l'aide d'un
5 "peigne-queue " des mèches suivant l'épaisseur voulue pour que celles-ci soient teintées ou décolorées.

Les mèches à travailler sont ensuite posées sur une palette et enduites de produit avec un pinceau plat dont l'arrête est terminée de poils.

Ce pinceau est inadapté aux différentes techniques de coloration car le
10 " tricotage " demande du temps et une régularité minutieuse pour obtenir une uniformité dans la chevelure ainsi qu'un résultat précis quant au méchage désiré.

Le pinceau crée permet de supprimer la phase " tricotage " de la mèche de part le fait qu'il est cranté et non plein.

15 Il suffit donc de prendre une mèche de cheveux que l'on pose sur la palette. A l'aide du pinceau cranté on applique directement sur cette mèche le produit traitant sans devoir sélectionner les mèches comme dans la technique précédente.

- La figure 1 représente le dispositif selon l'inventeur
- Les figures 2 et 3 représentent le dispositif dans différentes prises de vue

20 - Les figures 4 et 5 représentent quelques variantes non limitatives
La structure de l'outil est constituée de :

- un manche plastique éffilé en son bout inférieur (1)
- une implantation de poils à intervalles réguliers sur la partie large du pinceau (2)
- 25 - un dispositif de gaine en plastique dur servant de guide et évitant un trop grand élargissement de l'extrémité des poils lors de l'utilisation (3)

Le dispositif représenté sur la figure 1 supporte une partie large de 60mm environ (2). La largeur des poils est d'environ 6mm pour un écart
30 entre chaque balai d'environ 16mm (4).

Dans les formes de réalisation selon les figures 2 et 3, la taille et l'écart entre les balais varient suivant les nécessités techniques.


Le pinceau crée est particulièrement destiné aux techniques de coloration et décoloration capillaires.

- REVENDICATIONS -

1) Dispositif pour effectuer un travail de mèches (coloration ou décoration) caractérisé en ce qu'il comporte un manche éffilé en son bout inférieur (1) et une implantation de poils crantés (2).

2) Dispositif selon la revendication numéro 1, les poils sont pourvus
5 d'un système de gaine en plastique dur servant à la fois de guide et de butée pour éviter un trop grand élargissement des balais lors de l'utilisation (3).

Fig: 1



2645725

Fig: 2



Fig: 3



2645725




Fig: 4




Fig: 5

THIS PAGE BLANK (USPTO)